

佐渡でのバードウォッチングガイド

離島である佐渡では、四季にわたり様々な野鳥を観察することができます。ここでは、佐渡で観察された記録がある野鳥をリストにしています。春夏秋冬のおすすめテーマごとにバードウォッチングを楽しんでみてください。

さらに詳しい生息期間や観察頻度は、「トキの島の野鳥 佐渡島鳥類目録」(日本野鳥の会 佐渡支部)をご覧ください。

春

テーマ【鷺崎地区での渡り鳥観察ウォーク】

鷺崎:佐渡の北東端に半島状に突き出た鷺崎地区で、滞留して群れを形成し直している野鳥を観察できます。

<佐渡全体で見られる可能性のある野鳥リスト>

| 和名 | 学名 |
|-----------|----------------------------------|
| ・カモ類 | |
| オシドリ | <i>Aix galericulata</i> |
| オカヨシガモ | <i>Anas strepera</i> |
| ヨシガモ | <i>Anas falcata</i> |
| ヒドリガモ | <i>Anas penelope</i> |
| アメリカヒドリ | <i>Anas americana</i> |
| マガモ | <i>Anas platyrhynchos</i> |
| カルガモ | <i>Anas zonorhyncha</i> |
| ハシビロガモ | <i>Anas clypeata</i> |
| オナガガモ | <i>Anas acuta</i> |
| シマアジ | <i>Anas querquedula</i> |
| コガモ | <i>Anas crecca</i> |
| ホシハジロ | <i>Aythya ferina</i> |
| キンクロハジロ | <i>Aythya fuligula</i> |
| スズガモ | <i>Aythya marila</i> |
| シノリガモ | <i>Histrionicus histrionicus</i> |
| クロガモ | <i>Melanitta americana</i> |
| ホオジロガモ | <i>Bucephala clangula</i> |
| ミコアイサ | <i>Mergellus albellus</i> |
| カワアイサ | <i>Mergus merganser</i> |
| ウミアイサ | <i>Mergus serrator</i> |
| ・カイツブリ | |
| カイツブリ | <i>Tachybaptus ruficollis</i> |
| アカエリカイツブリ | <i>Podiceps grisegena</i> |
| カンムリカイツブリ | <i>Podiceps cristatus</i> |
| ミミカイツブリ | <i>Podiceps auritus</i> |
| ハジロカイツブリ | <i>Podiceps nigricollis</i> |
| ・シギ類 | |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| タゲリ | <i>Vanellus vanellus</i> |
| ムナグロ | <i>Pluvialis fulva</i> |
| ダイゼン | <i>Pluvialis squatarola</i> |
| コチドリ | <i>Charadrius dubius</i> |
| シロチドリ | <i>Charadrius alexandrinus</i> |
| メダイチドリ | <i>Charadrius mongolus</i> |
| セイタカシギ | <i>Himantopus himantopus</i> |
| ヤマシギ | <i>Scolopax rusticola</i> |
| アオシギ | <i>Gallinago solitaria</i> |
| オオジシギ | <i>Gallinago hardwickii</i> |
| タシギ | <i>Gallinago gallinago</i> |
| オグロシギ | <i>Limosa limosa</i> |
| オオソリハシシギ | <i>Limosa lapponica</i> |
| チュウシャクシギ | <i>Numenius phaeopus</i> |
| ツルシギ | <i>Tringa erythropus</i> |
| コアオアシシギ | <i>Tringa stagnatilis</i> |
| アオアシシギ | <i>Tringa nebularia</i> |
| クサシギ | <i>Tringa ochropus</i> |
| タカブシギ | <i>Tringa glareola</i> |
| キアシシギ | <i>Heteroscelus brevipes</i> |
| ソリハシシギ | <i>Xenus cinereus</i> |
| イソシギ | <i>Actitis hypoleucos</i> |
| キョウジョシギ | <i>Arenaria interpres</i> |
| オバシギ | <i>Calidris tenuirostris</i> |
| ミュビシギ | <i>Calidris alba</i> |
| トウネン | <i>Calidris ruficollis</i> |
| ヒバリシギ | <i>Calidris subminuta</i> |
| ウズラシギ | <i>Calidris acuminata</i> |
| ハマシギ | <i>Calidris alpina</i> |
| エリマキシギ | <i>Philomachus pugnax</i> |
| ダイシャクシギ | <i>Numenius arquata</i> |
| ・セキレイ類 | |
| ツメナガセキレイ | <i>Motacilla flava</i> |
| マミジロツメナガセキレイ | <i>Motacilla flava similima</i> |
| キセキレイ | <i>Motacilla cinerea</i> |
| ハクセキレイ | <i>Motacilla alba</i> |
| セグロセキレイ | <i>Motacilla grandis</i> |

夏

テーマ【高原性の夏鳥の観察】

石名天然杉林…平場から 800m 程度の山地に現れる野鳥を観察できます。

その他、おすすめ観察スポット:ドンデン山荘、金北山(白雲台～ブナ林)、新穂ダム周辺

<佐渡全体で見られる可能性のある野鳥リスト>

| 和名 | 学名 |
|---------|--------------------------------|
| ・ムクドリ類 | |
| ムクドリ | <i>Spodiopsar cineraceus</i> |
| コムクドリ | <i>Agropsar philippensis</i> |
| ヒヨドリ | <i>Hypsipetes amaurotis</i> |
| ・ヒタキ類 | |
| コサメビタキ | <i>Muscicapa dauurica</i> |
| キビタキ | <i>Ficedula narcissina</i> |
| オオルリ | <i>Cyanoptila cyanomelana</i> |
| ・ツグミ類 | |
| マミジロ | <i>Zoothera sibirica</i> |
| トラツグミ | <i>Zoothera dauma</i> |
| クロツグミ | <i>Turdus cardis</i> |
| アカハラ | <i>Turdus chrysolaus</i> |
| ・カッコウ類 | |
| カッコウ | <i>Cuculus canorus</i> |
| ツツドリ | <i>Cuculus optatus</i> |
| ホトトギス | <i>Cuculus poliocephalus</i> |
| ジュウイチ | <i>Hierococcyx hyperythrus</i> |
| ・カラ類 | |
| ヤマガラ | <i>Poecile varius</i> |
| ヒガラ | <i>Periparus ater</i> |
| シジュウカラ | <i>Parus minor</i> |
| エナガ | <i>Aegithalos caudatus</i> |
| ・キジ類 | |
| キジ | <i>Phasianus colchicus</i> |
| コジュケイ | <i>Bambusicola thoracicus</i> |
| その他 | |
| アカショウビン | <i>Halcyon coromanda</i> |

秋

テーマ【稲刈りの終わった田んぼでトキの群れの観察】

小木半島での渡りの観察(沢崎周辺、林道内)

…佐渡の南西端に位置する小木半島にて、滞留して群れを形成し直す野鳥を観察できます。
また、国仲平野でのトキの観察も適している時期です。

<佐渡全体で見られる可能性のある野鳥リスト>

| 和名 | 学名 |
|------------------------|------------------------|
| ・渡りの鳥 (基本的に春の渡りと同じ) | |
| トキ | |
| ・トキ | <i>Nipponia nippon</i> |

トキを観察するときは、トキを驚かせないように、やさしく静かに見守りましょう。

「トキとの共生ルール」 <http://tokinotayori.com/rule/>

冬

テーマ【県内有数の種数を誇る加茂湖での水鳥の観察】

国仲平野での水鳥の観察

…ガン・カモ類の種数が非常に豊富です。また、シベリアから越冬に来ている小鳥類を観察できます。

<佐渡全体で見られる可能性のある野鳥リスト>

| 和名 | 学名 |
|----------|--------------------------------|
| ・ワシ・タカ類 | |
| オジロワシ | <i>Haliaeetus albicilla</i> |
| チュウヒ | <i>Circus spilonotus</i> |
| ハイロチュウヒ | <i>Circus cyaneus</i> |
| ケアシノスリ | <i>Buteo lagopus</i> |
| チョウゲンボウ | <i>Falco tinnunculus</i> |
| ・シギ類 | |
| タゲリ | <i>Vanellus vanellus</i> |
| ムナグロ | <i>Pluvialis fulva</i> |
| ダイゼン | <i>Pluvialis squatarola</i> |
| コチドリ | <i>Charadrius dubius</i> |
| シロチドリ | <i>Charadrius alexandrinus</i> |
| メダイチドリ | <i>Charadrius mongolus</i> |
| セイタカシギ | <i>Himantopus himantopus</i> |
| ヤマシギ | <i>Scolopax rusticola</i> |
| アオシギ | <i>Gallinago solitaria</i> |
| オオジシギ | <i>Gallinago hardwickii</i> |
| タシギ | <i>Gallinago gallinago</i> |
| オグロシギ | <i>Limosa limosa</i> |
| オオソリハシシギ | <i>Limosa lapponica</i> |
| チュウシャクシギ | <i>Numenius phaeopus</i> |
| ツルシギ | <i>Tringa erythropus</i> |
| コアオアシシギ | <i>Tringa stagnatilis</i> |
| アオアシシギ | <i>Tringa nebularia</i> |
| クサシギ | <i>Tringa ochropus</i> |
| タカブシギ | <i>Tringa glareola</i> |
| キアシシギ | <i>Heteroscelus brevipes</i> |
| ソリハシシギ | <i>Xenus cinereus</i> |
| イソシギ | <i>Actitis hypoleucos</i> |
| キョウジョシギ | <i>Arenaria interpres</i> |
| オバシギ | <i>Calidris tenuirostris</i> |
| ミユビシギ | <i>Calidris alba</i> |
| トウネン | <i>Calidris ruficollis</i> |
| ヒバリシギ | <i>Calidris subminuta</i> |
| ウズラシギ | <i>Calidris acuminata</i> |
| ハマシギ | <i>Calidris alpina</i> |
| エリマキシギ | <i>Philomachus pugnax</i> |
| ・ガン類 | |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| オオヒシクイ | <i>Anser fabalis middendorffii</i> |
| ヒシクイ | <i>Anser fabalis</i> |
| マガン | <i>Anser albifrons</i> |
| コクガン | <i>Branta bernicla</i> |
| ・ハクチョウ類 | |
| オオハクチョウ | <i>Cygnus cygnus</i> |
| コハクチョウ | <i>Cygnus columbianus</i> |
| ・アトリ科 | |
| アトリ | <i>Fringilla montifringilla</i> |
| オオカワラヒワ | <i>Chloris sinica kawarahiba</i> |
| マヒワ | <i>Carduelis spinus</i> |
| ベニヒワ | <i>Carduelis flammea</i> |
| ベニマシコ | <i>Uragus sibiricus</i> |
| オオマシコ | <i>Carpodacus roseus</i> |
| イスカ | <i>Loxia curvirostra</i> |
| アカウソ | <i>Pyrrhula pyrrhula rosacea</i> |
| ウソ | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> |
| シメ | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> |
| イカル | <i>Eophona personata</i> |
| ・ツグミ類 | |
| ツグミ | <i>Turdus naumanni</i> |
| シロハラ | <i>Turdus pallidus</i> |
| ジョウビタキ | <i>Phoenicurus auroreus</i> |
| サメビタキ | <i>Muscicapa sibirica</i> |
| コサメビタキ | <i>Muscicapa dauurica</i> |

一年中

<佐渡全体で見られる可能性のある野鳥リスト>

| 和名 | 学名 |
|----------|----------------------------|
| ・ワシ・タカ類 | |
| ツミ | <i>Accipiter gularis</i> |
| ハイタカ | <i>Accipiter nisus</i> |
| ノスリ | <i>Buteo buteo</i> |
| オオタカ | <i>Accipiter gentilis</i> |
| ・サギ類 | |
| コサギ | <i>Egretta garzetta</i> |
| ダイサギ | <i>Ardea alba</i> |
| チュウサギ | <i>Egretta intermedia</i> |
| アマサギ | <i>Bubulcus ibis</i> |
| ・カモメ類 | |
| ウミネコ | <i>Larus crassirostris</i> |
| オオセグロカモメ | <i>Larus schistisagus</i> |
| セグロカモメ | <i>Larus argentatus</i> |
| カモメ | <i>Larus canus</i> |
| ユリカモメ | <i>Larus ridibundus</i> |

参考文献:「トキの島の野鳥」日本野鳥の会 佐渡支部